

TETO: Classe II-A (tendas - lona anti-chamas)

TENDAS APOIO

PISO: Não há
REDES: Não há
se II-A (lona anti-chamas)

CMAR - HOUSE MIX

PISO: CLASSE II-A (metálico/tablado)
PAREDES: Não há
TETO: Classe II-A (lona anti-chamas)

~~ISOLAMENTO GERADORES~~

 ~~$A = 21,00\text{m}^2$~~

PALCO

$A = 294,00\text{m}^2$
 $h = 2,00\text{m}$

HOUSE MIX

$$A = 12,00\text{m}^2$$

CAMAROTE (40x14,5m)

COBERTO POR 3 TENDAS 10x10m
E 1 TENDA 8x8m
 $A = 575.50m^2$ - $h = 1.00m$ e $0.30m$

A = 575,50m² - h= 1,00m e 0,30m

ACCESSO 4

CAMAROTE

TENDA 3x3m E CONTAIN

$$A = 22,80 \text{ m}^2$$

CMAR -

PAF
TETO: Class

CMAR - CONTAIN

PISO: CLASSE II-A (tablado
PAREDES: Classe I (me
TETO: Classe I (metál

CMAR - CONTAINERS

PISO: CLASSE II-A (tablado/carpete)

CMAD - TENDAS ADOIO